



JET JWS-2600 Фрезерный станок 400 В

Артикул: 10000790T

Цена: 280 000 руб.



Характеристики

Потребляемая (выходная) мощность двигателя, кВт	3,5 (2,8)
Наличие в Демозале	,
Напряжение, В	400
Бренд	JET
Диаметр шпинделя	30 мм
Размеры подвижного стола (ДхШ), мм	1000x240
Ход подвижного стола (каретки), мм	1200
Максимальный диаметр фрезы, мм	200
Частота вращения шпинделя на холостом ходу, об/мин	1800, 3000, 6000 и 9000
Ход шпинделя (подъем)	100 мм
Диаметр отверстия стола	180 мм
Угол наклона фрезы	-5°/45°
Расширение подвижного стола с телескопической опцией (ДхШ), мм	1000x360
Размеры рабочего стола (ДхШ), мм	1000x360 мм
Диаметр вытяжного штуцера, мм	100
Длина, мм	1150
Ширина, мм	730



Высота, мм	1200
Масса, кг	218
Длина в упаковке, см	115
Ширина в упаковке, см	73
Высота в упаковке, см	122
Масса в упаковке, кг	250

Комплектация

- Шпиндель диаметром 30 мм
- Фрезерный упор
- Прижим заготовки
- Угловой упор подвижного стола
- Эксцентриковый прижим заготовки подвижного стола
- Съемное расширение подвижного стола из листовой стали

Аксессуары



Расширение подвижного стола 450x1050 мм с телескопической опорой

Арт. 10000791

37 000 руб.

Ссылка: <https://www.jettools.ru/~J8r3n>



Шланг универсальный для деревообработки 0,5 мм D=100 мм L=5м

Арт. WE-100-50

3 600 руб.

Ссылка: <https://www.jettools.ru/~fcWAp>



Шланг универсальный для деревообработки 0,5 мм D=100 мм L=7,5м

Арт. WE-100-75

5 400 руб.

Ссылка: <https://www.jettools.ru/~lHK1Z>



Шланг универсальный для деревообработки 0,5 мм D=100 мм L=10м

Арт. WE-100-10

7 200 руб.

Ссылка: <https://www.jettools.ru/~9lzy0>



HRS роликовая опора Powermatic

Арт. PM1-35

14 000 руб.

Ссылка: <https://www.jettools.ru/~rEtOh>



Мобильная колесная база для станков до 250 кг



Арт. 708118

14 000 руб.

Ссылка: <https://www.jettools.ru/~qGwvd>



Передвижная регулируемая база для станков (до 300 кг)
Woodwork MOB-350

Арт. MOB-350

8 500 руб.

Ссылка: <https://www.jettools.ru/~0e2ax>